

## LÍNGUA PORTUGUESA

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase.

“ As mulheres, ..... olhos as lágrimas caíam, assistiam a uma cena ..... não gostavam”

- a) cujos / que
- b) de cujos / de que
- c) em cujos / que
- d) cujos / de que

02 - Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas, de acordo com a norma culta.

“...trabalhadores ociosos porque....a produção e a exportação,e.....funcionários treinados em setores nos quais a empresa possa crescer.”

- a) Existem-caiu-falta
- b) Existe – caiu- faltam
- c) Existem – caíram – falta
- d) Existem – caíram – faltam

03- Das frases abaixo, apenas uma está **correta**, quanto à crase. Assinale-a

- a) Devemos aliar a teoria à prática.
- b) Daqui à duas semanas ele estará de volta.
- c) Puseram-se à discutir em voz alta.
- d) Dia à dia, a empresa foi crescendo.

04- A regra que manda acentuar **vestígio** é a mesma que explica o acento em:

- a) Armazém
- b) Anônimos
- c) Violência
- d) Carnaúba

05- Assinale a alternativa constituída por três vocábulos cognatos:

- a) Arvoredo- arborizar- reflorestamento
- b) Lição- licitação-felicidade
- c) Aterrorizar-terremoto-desenterrado
- d) Vitrine-vitrificado-vidraceiro

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06. Sobre a competência ao Auxiliar de Consultório Dentário podemos afirmar que:

Assinale a alternativa **INCORRETA**

- a) Desenvolver em equipe ações de planejamento participativo e avaliação dos serviços de saúde
- b) Interação com o usuário e seus familiares, identificando suas necessidades e contribuindo para sua satisfação.
- c) Atendimento clínico que visem a cura dos problemas dentais dos pacientes
- d) Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em saúde bucal.

07. O flúor é um mineral natural geralmente adicionado à água para ajudar a reduzir a incidência de cáries nos dentes, sobre as técnicas de aplicação e uso de flúor é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) Não existe nenhuma contra-indicação para o uso de flúor em gel.
- b) Em pacientes de até 4 anos, deve-se optar preferencialmente pelo uso do verniz com flúor.
- c) Em paciente com atividades de cárie, está indicado o uso de flúor gel através da escovação pois o que importa é a frequência das aplicações.
- d) É indicado, quando a aplicação for com escova dentária, friccionar durante 30 segundos, a escova contendo o gel sobre a superfície dentária.

08. De acordo com os dados disponíveis em nível mundial, a cárie é o principal problema bucal dos indivíduos com sessenta anos ou mais. Dentre os fatores que contribuem para esta incidência é **incorreto** afirmar que:

- a) um dos fatores da incidência de cáries nessa faixa etária encontra-se a redução do fluxo salivar pelo uso de medicamentos.
- b) a dificuldade de higienização por problemas psico-motores.
- c) dentre estes dado está a alteração da dieta desta faixa etária.
- d) a menor incidência de cárie registrada nos indivíduos de sessenta anos ou mais, ocorreu nos grupos institucionalizados.

09. É fato que a atuação da equipe de Atividade Assistência Odontológica, não deve se limitar exclusivamente ao campo biológico ou ao trabalho técnico-odontológico. Pois além de suas funções específicas, a equipe deve interagir com profissionais de outras áreas, ampliando seu conhecimento, permitindo uma abordagem do paciente como um todo. Essa assertiva traz benefícios tais como:

Assinale a alternativa **incorreta** quanto ao enunciado acima.

- a) O trabalho realizado com entrosamento entre as equipes de diversas áreas, traz benefícios a auto-estima e autocuidado da clientela.
- b) possibilita a implantação de programas de prevenção sistematizados em diversas áreas, por exemplo, o de estilo de vida da clientela.
- c) instrumentalizar profissionais e familiares no contexto escolar e comunitário, sistematizando ações de prevenção a fatores de risco e agravos simultâneos à saúde bucal e à saúde geral.
- d) Tratar as crianças visando somente à saúde bucal das mesmas, pois disso depende seu rendimento escolar.

10. O estado de saúde bucal apresentado durante a gestação tem íntima relação com a saúde geral da gestante, podendo influenciar diretamente na saúde geral do bebê e durante o período de gestação pode ocorrer uma série de alterações no organismo da gestante que facilitam o surgimento de problemas bucais:

De acordo com o enunciado acima e assinale a alternativa **INCORRETA**

- a) A hiperacidez que ocorre no período de gestação pela alteração do pH da saliva é tido como um dos fatores que predispõem e podem levar ao surgimento de cáries dentária nas gestantes.
- b) As gestantes correm um grande risco de perderem dentes durante o período de gestação.
- c) É importante para a saúde bucal da gestante, uma alimentação balanceada, constituída por diversos grupos alimentos, suprimindo assim as carências de vitaminas que poderiam comprometer a saúde bucal da gestante, assegurando ainda uma boa dentição ao bebê.
- d) Ao longo da gestação, deve-se realizar o acompanhamento quanto aos cuidados com a saúde, controle na dieta e cuidados especiais com a higiene bucal.

11. Em relação ao gorro de proteção é **CORRETO** afirmar:

- a) O uso do gorro deve ser de caráter obrigatório para o cirurgião dentista, sua equipe e o paciente, sempre que trabalhos com a alta rotação forem executados.
- b) O gorro não precisa ser usado porque os aerossóis produzidos nos procedimentos são insuficientes para uma contaminação cruzada da equipe de trabalho.
- c) O gorro de proteção deve ser instalado tomando-se o cuidado de manter as orelhas expostas, para uma correta colocação posterior dos óculos de proteção.
- d) O gorro de algodão deve ser substituído em cada procedimento clínico, para evitar-se contaminação direta, ou mesmo antes do término do procedimento, se sujidades sanguíneas forem observadas.

12. A calça e o avental não-cirúrgicos são elementos básicos do uniforme para procedimentos semicríticos. Assim, é **CORRETO** deduzir:

- a) Ambos devem ser confeccionados na cor branca, para que a visualização da contaminação seja evidente.
- b) Ambos devem ser trocados semanalmente, sendo descartados em sacos plásticos para roupa suja.
- c) O avental deve ter gola alta, sempre com mangas longas, e comprimento  $\frac{3}{4}$ .
- d) O avental confeccionado em polipropileno, devido à maior capacidade de filtração desse material, diminui a proteção do profissional.

13. Quando se realiza procedimento de exodontia, a paramentação utilizada para esse procedimento deve estar:

- a) Esterilizada.
- b) Desinfetada
- c) Sanificada.
- d) Descontaminada.

14. Assinale a alternativa que reflete **CORRETAMENTE** o uso da máscara de proteção.

- a) Deve ser removida imediatamente após a retirada das luvas.
- b) Deve ser mantida abaixada no pescoço, presa pelos elásticos, quando não em uso.

- c) Deve-se dar preferência às máscaras de pano, pois podem ser esterilizadas com maior facilidade.
- d) Deve ser trocada a cada paciente.

15. A esterilização do instrumental de uso odontológico, especialmente os pérfuro-cortantes, é uma das maneiras utilizadas para o controle de infecção em consultório. Contudo, é preciso lembrar que a eficiência do método depende do preparo prévio desse instrumental. Escolha a sequência que caracteriza a eficiência dessa esterilização.

- a) Fricção auxiliada por escova embebida por líquido descontaminante/ secagem / papel kraft / autoclave.
- b) Imersão em solução desinfetante / secagem / papel grau cirúrgico / calor seco.
- c) Pré-lavagem em ultra-som / secagem / papel kraft / autoclave.
- d) Pré-lavagem em ultra-som / estufa a 50° / papel grau cirúrgico / autoclave.

16. Antes de qualquer procedimento odontológico, o auxiliar deve prover a desinfecção dos equipamentos que serão utilizados. Que equipamentos **NÃO** sofrem desinfecção?

- a) Interruptor do refletor alça do refletor e comando da cadeira.
- b) Alta rotação, micromotor e seringa carpule.
- c) Mangueira do sugador, cuspideira e torneiras manuais.
- d) Mesa clínica, braços do mocho e alavanca do mocho.

17. Por ser ambiente de tráfego contínuo, o piso do consultório pode atuar como elemento contaminante do ambiente. Assinale a alternativa que melhor demonstra os cuidados que se deve ter com ele.

- a) Deve ser higienizado intercaladamente entre os pacientes, com água e sabão, provendo uma limpeza puramente mecânica, quando não há contaminação com matéria orgânica.
- b) Deve-se utilizar hipoclorito de sódio para eliminar a matéria orgânica contaminante, todos os dias, ao final do expediente.
- c) Deve-se utilizar fenol sintético logo após a contaminação com matéria orgânica, passando uma vassoura úmida, logo após a limpeza mecânica.
- d) Deve-se utilizar álcool 70°, por três vezes consecutivas, para obter melhores resultados.

18. O cirurgião dentista que você auxilia acabou um procedimento clínico, onde executou anestesia infiltrativa. Qual a sua conduta frente à agulha recém-utilizada?

- a) Reencepe da agulha, para evitar acidentes perfurantes e dispensa em lixo hospitalar.
- b) Reencepe da agulha e dispensa em lixo contundente.
- c) Não reencepe da agulha e dispensa em lixo hospitalar.
- d) Não reencepe da agulha e dispensa em lixo contundente.

19. O auxiliar percebe que o cirurgião dentista prepara-se para realizar uma restauração em resina. Assinale a alternativa que apresenta a mesa que melhor se adapta às necessidades para realizar o procedimento.

- a) Kit de resinas, espátula para inserção, agentes de união ao esmalte, dique de borracha para isolamento, micro-brush.
- b) Kit de resinas, adesivos dentinários, rolos de algodão, micro-brush, agente condicionador.
- c) Kit de resinas, adesivos dentinários, agente condicionador, dique de borracha, micro-brush.
- d) Kit de resinas, adesivo de esmalte, rolos de algodão, isolamento absoluto, condicionador.

20. A cárie dental é uma doença multifatorial. Os fatores que a ocasionam precisam integrar-se, para que a doença se instale. São eles:

- a) Hospedeiro, substrato, microorganismos e saliva.
- b) Dente, substrato, microorganismos e cálculo.
- c) Hospedeiro, dente, saliva e tempo para formação.
- d) Hospedeiro, microorganismos, tempo para formação e substrato.